

เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้า รุ่น LADDER



รายละเอียดทางเทคนิค/TECHNICAL DATA

LADDER	
Type	dry Vacuum cleaner
Voltage	1ph 220-240/50Hz
Motor 1 stage Thru flow	1600 Watts
Max.Airflow	108 m ³ /h
Max.negative pressure	19000 Pa
Tank capacity liter	11 Lite
Weight without accessories	7.7 kg
Sound level	59 dB(A)
Dust container	POLYPROPYLENE
Power cord	12 m

อุปกรณ์มาตรฐาน/ACCESSORIES



รายละเอียดสินค้า

- ใช้สำหรับดูดแห้ง เสียงเงียบ 59 เดซิเบล แรงดูดสูง น้ำหนักเบา
- เหมาะสำหรับงานประเภท สำนักงาน รีสอร์ท โรงแรม โรงเรียน และภายในบ้าน
- เคลื่อนที่ได้คล่องตัว ปรับดูดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- ขนาด 1 มอเตอร์
- มอเตอร์คุณภาพมาตรฐาน 1,600 วัตต์
- ตัวถังผลิตจาก Polypropylene และมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- ผลิตจากประเทศอิตาลี
- รับประกันสินค้า 1 ปี


เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้า รุ่น DRACO



รายละเอียดทางเทคนิค/TECHNICAL DATA

DRACO	
Type	Wet and dry Vacuum cleaner
Voltage	1ph 220-240/50Hz
Motor 1stage By-pass	1500 Watts
Max.Airflow	258 m ³ /h
Max.negative pressure	15300 Pa
Tank capacity liter	21 Lite
Weight without accessories	7.8 kg
Sound level	70 dB(A)
Dust container	POLYPROPYLENE
Power cord	5 m

อุปกรณ์มาตรฐาน/ACCESSORIES



รายละเอียดสินค้า

- ใช้สำหรับดูดแห้งและเปียก มอเตอร์ประหยัดไฟ
- เหมาะสำหรับงานประเภท สำนักงาน ภายในบ้าน โรงเรียนและโรงงานขนาดเล็ก
- ขนาด 1 มอเตอร์
- มอเตอร์คุณภาพมาตรฐาน 1,500 วัตต์
- ตัวถังผลิตจาก Polypropylene และมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- ผลิตจากประเทศอิตาลี
- รับประกันสินค้า 1 ปี


เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้า รุ่น FORNAX



รายละเอียดทางเทคนิค/TECHNICAL DATA

FORNAX	
Type	Wet and dry Vacuum cleaner
Voltage	1ph 220-240/50Hz
Motor 1stage By-pass	1500 Watts
Max.Airflow	258 m ³ /h
Max.negative pressure	15300 Pa
Tank capacity liter	30 Lite
Weight without accessories	8.5 kg
Sound level	70 dB(A)
Dust container	STAINLESS STEEL 304
Power cord	8.5 m
Function Mode	Auto start

อุปกรณ์มาตรฐาน/ACCESSORIES



รายละเอียดสินค้า

- ใช้สำหรับดูดแห้งและเปียก มอเตอร์ประหยัดไฟ
- เหมาะสำหรับงานประเภท สำนักงาน ภายในบ้าน โรงเรียนและโรงงานขนาดเล็ก ที่ใช้กับ เครื่องมือ Power Tools
- ขนาด 1 มอเตอร์
- มอเตอร์คุณภาพมาตรฐาน 1,500 วัตต์
- ฟังก์ชัน เป็นระบบ Auto start-stop
- ตัวถังผลิตจาก Stainless Steel 304 และมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- ผลิตจากประเทศอิตาลี
- รับประกันสินค้า 1 ปี


เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้า รุ่น VIRGO3P



รายละเอียดทางเทคนิค/TECHNICAL DATA

VIRGO3P	
Type	Wet and dry Vacuum cleaner
Voltage	1ph 220-240/50Hz
Motor 3x2 stage By-pass	3300 Watts
Max.Airflow	510 m ³ /h
Max.negative pressure	22500 Pa
Tank capacity liter	77 Lite
Weight without accessories	25.9 kg
Sound level	70 dB(A)
Dust container	POLYPROPYLENE
Power cord	8.5 m

อุปกรณ์มาตรฐาน/ACCESSORIES



รายละเอียดสินค้า

- ใช้สำหรับดูดแห้งและเปียก มอเตอร์ประหยัดไฟ
- เหมาะสำหรับงานประเภท สำนักงาน ภายในบ้าน โรงเรียนและ โรงงานอุตสาหกรรม
- ขนาด 3 มอเตอร์
- มอเตอร์คุณภาพมาตรฐาน 3,300 วัตต์
- มีขนาดถังเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ 77 ลิตร
- ตัวถังผลิตจาก Polypropylene และมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- ผลิตจากประเทศอิตาลี
- รับประกันสินค้า 1 ปี

เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้า รุ่น VIRGO3S



รายละเอียดทางเทคนิค/TECHNICAL DATA

VIRGO3S	
Type	Wet and dry Vacuum cleaner
Voltage	1ph 220-240/50Hz
Motor 3x2 stage By-pass	3300 Watts
Max.Airflow	510 m ³ /h
Max.negative pressure	22500 Pa
Tank capacity liter	77 Lite
Weight without accessories	26.9 kg
Sound level	70 dB(A)
Dust container	STAINLESS STEEL
Power cord	8.5 m

อุปกรณ์มาตรฐาน/ACCESSORIES



รายละเอียดสินค้า

- ใช้สำหรับดูดแห้งและเปียก มอเตอร์ประหยัดไฟ
- เหมาะสำหรับงานประเภท สำนักงาน ภายในบ้าน โรงเรียนและ โรงงานอุตสาหกรรม
- ขนาด 3 มอเตอร์
- มอเตอร์คุณภาพมาตรฐาน 3,300 วัตต์
- มีขนาดถังเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ 77 ลิตร
- ตัวถังผลิตจาก Stainless Steel 304 และมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- ผลิตจากประเทศอิตาลี
- รับประกันสินค้า 1 ปี

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม SPO-100



รายละเอียดทางเทคนิค (Technical Data)

กำลังไฟฟ้า (Power)	100 watt
แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Source)	220V.-240V./50Hz.
กระแสไฟฟ้า (Source)	1.3 A.
ระยะท่อส่งสูงสุด (Max.Head)	6.5 m.
ระยะจุ่มน้ำลึกสูงสุด (Max. Suctions)	3 m.
อัตราการดูดส่งสูงสุด (Max. Flow)	70 L/min.
อุณหภูมิของน้ำสูงสุด (Temp.watt)	40c°
ขนาดเกลียวทางออก (Pipe Thread)	1"
ขนาดสายยาง (Hose Connector)	3/4 " 1 "

รายละเอียดสินค้า

ปั้มน้ำ แบบจุ่มคุณภาพสูง ที่เน้น ความทนทานเป็นพิเศษ ด้วยแรงดูดน้ำที่เป็นมาตรฐาน รุ่น SPO100 1" อดน้ำได้เหลือร้อยละ 3 มม. 4200 ลิตรต่อชั่วโมง ด้วยคุณภาพที่เต็มภายใน จึงมั่นใจได้ว่าวางใจในการใช้งานเป็นจุ่ม ZINSANO

จุดเด่น

- มอเตอร์ทนทาน พร้อม หล่อเส้นด้วยน้ำมันตลอดเวลา จึงพร้อมทำงานอย่างเต็มที่
- โครงตัวปั้มน้ำจากวัสดุ ทนแรงกระแทก จากการทดสอบการตก ที่สูง 45 cm. ให้ความทนทาน และการ ซิลอย่างเหนือชั้น
- การ ป้องกัน ดับไฟฟ้ารั่ว ด้วยการซิลซิลสายไฟและรอมตัวปั้ม ด้วยซิลขนาด ใหญ่ และใช้คุณภาพยางพุ่มฉนวน พร้อมทั้ง มีแกนขั้วกรวดที่ปลั๊กเสียบ
- การรับประกันคุณภาพ 1 ปี

อุปกรณ์มาตรฐาน



ข้อต่อสายยาง 1 นิ้ว



ข้อต่อสายยางขนาด 6 ฟุต



เข็มขัดรัดสายยาง



ปะเก็นยาง

รายละเอียดสินค้า

ปั้มน้ำ แบบจุ่มคุณภาพสูง ที่เน้น ความทนทานเป็นพิเศษ ด้วย รุ่น SPO100A 1" ที่เพิ่มความสะดวก โดยมีสวิช ใช้วัดระดับน้ำในการ ปิด-เปิดน้ำอัตโนมัติ ใต้ปริมาณดูดน้ำ 6000 ลิตรต่อชั่วโมง ด้วยคุณภาพที่เต็มภายใน จึงมั่นใจได้ว่าวางใจในการใช้งานเป็นจุ่ม ZINSANO

จุดเด่น

- มอเตอร์ทนทาน พร้อม หล่อเส้นด้วยน้ำมันตลอดเวลา จึงพร้อมทำงานอย่างเต็มที่
- โครงตัวปั้มน้ำจากวัสดุ ทนแรงกระแทก จากการทดสอบการตก ที่สูง 45 cm. ให้ความทนทาน และการ ซิลอย่างเหนือชั้น
- การ ป้องกัน ดับไฟฟ้ารั่ว ด้วยการซิลซิลสายไฟและรอมตัวปั้ม ด้วยซิลขนาด ใหญ่ และใช้คุณภาพยางพุ่มฉนวน พร้อมทั้ง มีแกนขั้วกรวดที่ ปลั๊กเสียบ
- การรับประกันคุณภาพ 1 ปี

อุปกรณ์มาตรฐาน



ข้อต่อสายยาง 1 นิ้ว



ข้อต่อสายยางขนาด 6 ฟุต



เข็มขัดรัดสายยาง



ปะเก็นยาง

รายละเอียดสินค้า

ปั้มน้ำอัตโนมัติ ZINSANO HyFlo รุ่น EP-150 เพิ่มกำลังมอเตอร์เต็ม พิกัด ให้แรงดันน้ำสูงกว่า ก้นที่ที่เปิดก๊อกน้ำ เหมาะกับการรดน้ำ ส่งน้ำเปิดพร้อมกัน 3 ก๊อก ที่ 8 L/min พร้อมด้วยการออกแบบที่นักรบ-กัศร็ดสวยงามอยู่ในตัว

จุดเด่น

- มอเตอร์บดลวดทองแดงแท้ เพิ่มประสิทธิภาพ ฉนวนอย่างดี พร้อม Thermo sensor เมื่อมอเตอร์ร้อนจัด
- ใบพัดระบายความร้อนท้ายมอเตอร์ ให้อุณหภูมิไม่พุดมามาก จึงระบายความร้อนได้ต่อเนื่อง
- ใบพัดเพื่ออง ทำจากรบ-กัศร็ดทองเหลือง เข้ากับ แกน Stainless ของมอเตอร์ จึงปลอดภัย 100%
- สวิทช์อัตโนมัติ ควบคุมมอเตอร์ ใต้อุณหภูมิ เย็น ย่ำ โครงสร้างสวิช สำหรับรับน้ำหนักขึ้น
- ฐานรอมบ้น ให้ความแข็งแรงทนทาน ใต้งบ้นน้ำ บ่นคอง
- สกรูใช้วัสดุ Stainless ทั้งหมด

อุปกรณ์มาตรฐาน



ตัวกรอง (HyFlo Filter)

150 บาท

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม SPO-100A



รายละเอียดทางเทคนิค (Technical Data)

กำลังไฟฟ้า (Power)	100 watt
แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Source)	220V.-240V./50Hz.
กระแสไฟฟ้า (Source)	1.3 A.
ระยะท่อส่งสูงสุด (Max.Head)	6 m.
ระยะจุ่มน้ำลึกสูงสุด (Max. Suctions)	3 m.
อัตราการดูดส่งสูงสุด (Max. Flow)	110 L/min.
อุณหภูมิของน้ำสูงสุด (Temp.watt)	40c°
ขนาดเกลียวทางออก (Pipe Thread)	1"
ขนาดสายยาง (Hose Connector)	3/4 " 1 "

ปั้มน้ำ EP-150



รายละเอียดทางเทคนิค (Technical Data)

กำลังมอเตอร์	200 watt	
อัตราไหลสูงสุด	31 ลิตร/นาที	
อัตราไหลที่ 12 เมตร	20 ลิตร/นาที	
ระยะส่ง/ระยะดูด	12/7 เมตร	
สวิชอัตโนมัติ	เปิด	1.5 Kg/cm.
	ปิด	2.2 Kg/cm.
เปิดก๊อกน้ำพร้อมกัน	1-3	
ระบบไฟฟ้าที่ใช้(โวลต์/Hz.)	220-240/50	
ขนาด (ทกxยxส)	18.5x28.5x30	
น้ำหนัก (กก.)	8.5	

ปั้มน้ำอัตโนมัติ EPC-200



รายละเอียดทางเทคนิค (Technical Data)

กำลังมอเตอร์	200 watt	
อัตราไหลสูงสุด	40 ลิตร/นาที	
อัตราไหลที่ 12 เมตร	22 ลิตร/นาที	
ระยะส่ง/ระยะดูด	12/7 เมตร	
สวิตช์อัตโนมัติ	เปิด	1.5 Kg/cm.
	ปิด	2.2 Kg/cm.
ใช้งานพร้อมก๊อกน้ำ	1-4	
ระบบไฟฟ้าที่ใช้(โวลต์/Hz.)	220-240/50	
ขนาด (ทศยส)	27x32x31	
น้ำหนัก (กก.)	10	

ปั้มน้ำอัตโนมัติ WP-185



รายละเอียดทางเทคนิค (Technical Data)

แรงดันไฟ	220-240 Volt.	
กำลังไฟของมอเตอร์	185 watt	
ความถี่ไฟฟ้า	50 Hz.	
ระยะท่อดูด/ระยะท่อส่ง	8/12 m.	
ปริมาณน้ำส่งสูงสุด	48 L/min.	
ปริมาณน้ำส่ง (ที่ 12 เมตร)	40 L/min.	
สวิตช์ความดัน	เปิด	1.5 Kg/cm
สวิตช์ความดัน	ปิด	2.2 Kg/cm
ขนาดท่อ ท่อส่ง x ท่อดูด	25 x 25 mm.	

เครื่องตัดหญ้า Brush Cutter



รายละเอียดทางเทคนิค (Technical Data)

เครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ โอเวอร์เฮดแคมชาร์ป วาล์วเหนือลูกสูบ สิบซี่
ขนาดเครื่องยนต์	35.8 ซีซี
ความเร็วรอบ	7000 รอบต่อนาที
ความเร็วรอบสูงสุด(No Load)	9000 รอบต่อนาที
ระบบระบายความร้อน	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
ระบบการจุดระเบิด	ทรานซิสเตอร์ แมกนีโต
หัวเทียน	CMR5H
คาบูเรเตอร์	แบบโคเอเฟรม
กรองอากาศ	แบบกึ่งแห้ง
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	0.65 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซิน95-91, แก๊สโซฮอล์ 95-91
ระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์	เชือกดึงสตาร์ท
ความยาวรวม	1850 มม.
ความกว้างสุทธิ	640 มม.
น้ำหนักรวม	7.67 กก.

รายละเอียดสินค้า

ปั้มน้ำอัตโนมัติ ZINSANO HyFlo โทนสีฟ้า ที่ให้ความแรงเต็มพิกัด และคงที่สม่ำเสมอขณะใช้งาน ตลอดเวลา เป็นความคงทน คู่กับค่า ด้วยการคัดเลือกวัสดุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในราคาย่อมเยา พร้อมด้วยการออกแบบที่ไม่กระทบทัศนียภาพสวยงามอยู่ในตัว เหมาะ ใช้งาน บนตึกสูง ลานบ้าน เข้าถึงพื้นที่หรือใช้งานในบ้าน เปิดคือปั้มน้ำ พร้อมกันได้ 1-4

จุดเด่น

- มอเตอร์ยี่หวัดทองแดงแท้ เต็มประสิทธิภาพ ผนวกรวมกับพร้อม Thermo sensor เมื่อบริการมอเตอร์อัตโนมัติ
- ใบพัดระบายความร้อนถ่ายมอเตอร์ ให้จำนวนใบพัดผสมมาก จึงระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม
- ใบพัดเพียง ทำจากวัสดุทองเหลือง เข้ากับ แกน Stainless ของมอเตอร์ จึงปลอดภัย 100%
- สวิตช์อัตโนมัติ ควบคุมมอเตอร์ ได้สม่ำเสมอ แม้นยำ โครงสร้างสวิตช์สำหรับรับน้ำหนัก ใช้งานนานมากขึ้น
- ฐานรองรับ ให้ความแข็งแรงทนทาน ได้ตั้งบนบ้าน บนหลังคา
- สกรูใช้วัสดุ Stainless ทั้งหมด

อุปกรณ์มาตรฐาน



150 บาท

ตัวกรอง (Hyflo Filter) BLZFILTER01

รายละเอียดสินค้า

ปั้มน้ำอัตโนมัติ ZINSANO HyFlo รุ่น WP-185 ระบบแก๊งค์ช่วยเสริมแรงดันน้ำแรงกันที่ปิดก๊อก ตอนสนองการใช้งานในบ้าน อาคาร ได้อย่างลงตัว ให้ความคุ้มค่า ตลอดเวลา เป็นความคงทน ด้วยการคัดเลือกวัสดุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในราคาย่อมเยา พร้อมด้วยการออกแบบฝาครอบใหม่ ให้ความเป็นเอกลักษณ์ สวยงามอยู่ในตัว

จุดเด่น

- ผนังโถได้ โลหะปลอดภัย เข้าเป็นใช้วัสดุทองเหลืองทั้งตัวเข้าเป็น รวมทั้งใบพัดและฝาครอบใบพัด
- เครื่องมอเตอร์ใช้วัสดุคุณภาพดีเยี่ยม เพื่อให้น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี
- มีเทอร์โมเซ็นเซอร์ ในตัวมอเตอร์ เพื่อป้องกัน อุณหภูมิ สูงเกิน ทั้งควบคุมมอเตอร์อัตโนมัติ
- มอเตอร์ใช้หวัดทองแดง 100% พร้อมด้วย คาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่
- แรงดันน้ำในระบบท่อ สูงสุดถึง 2.2 บาร์รวมคุม ผ่านสวิตช์แรงดันอัตโนมัติ แม้นยำ ทนทาน
- สกรูยึด ใช้วัสดุทนสนเหล็กตีขึ้น

อุปกรณ์มาตรฐาน



150 บาท

ตัวกรอง (Hyflo Filter) BLZFILTER01

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น

- แรง-ความเร็วรอบสูง
- น้ำหนักเบา
- ประหยัดน้ำมัน
- สตาร์ทดีง่าย
- ใช้น้ำมันเบนซิน 95,91 แก๊สโซฮอล์ 95,91
- ไม่ต้องเติมผสมน้ำมันเชื้อเพลิง ประหยัดเวลา
- เครื่องยนต์แรง เร็วรอบตัดสนองได้ทันใจ
- ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
- สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี

อุปกรณ์มาตรฐาน



150 บาท

ใบตัดหญ้า (Cutter blade) BLZBLADE001

200 บาท

ป้องกันใบตัด (Protector (cutting tool guard))

5 บาท

ประแจแฉก 4.0 มม., 5.0 มม. (Hex wrench 4.0 mm., 5.0 mm.)

15 บาท

ถ้วยรองน้ำมันเครื่อง (100 ml. Oil Cup) BLZCUP00001

250 บาท

ชุดตัดหญ้า (Mylon cutter) BLZBLADE002

2,650 บาท

ที่แขวนสายสะพาย (Hanger)

35 บาท

ประแจปากตายเบอร์ 8-10 (Wrench No.8-10) BLZWRENCH07

40 บาท

ถ้วยหัวเทียน, ประแจหัวตัด (Socket wrench)